

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района В.И. Чумак

А К Т № 18 от 18.01.2021

обследования зеленых насаждений

г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 9

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

администрация Гайдукского с/о

УГХ:

Герасимов В.В.

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Маричев В.В.

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Макаров А.А.

Начальник отдела

Панченко И.В.

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

Герасименко А.В.

внутригородского района

Цель обследования зеленых насаждений:

необходимо кронирование 10 деревьев (в створе ЛЭП)

По результатам обследования комиссия установила:

кронирование 10 деревьев (в створе ЛЭП)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 9	прилегающая территория	орех	10-15	удовлетв.	нет	нет	да	5
2	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 9	прилегающая территория	платан	15-20	удовлетв.	нет	нет	да	3
3	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 9	прилегающая территория	абрикос	10-15	удовлетв.	нет	нет	да	2
Итого:									10

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации Новороссийского внутригородского
района  В.И. Чумак

А К Т № 19 от 18.01.2021
обследования зеленых насаждений

г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира, 56

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела
экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации
внутригородского района

Цель обследование зеленых насаждений:

администрация Гайдукского с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Макаров А.А.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.



необходимо кронирование 2 деревьев (в створе ЛЭП)

По результатам обследования комиссия установила:

кронирование 2 деревьев (в створе ЛЭП)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира, 56	прилегающая территория	орех	10-15	удовлетв.	нет	нет	да	2
Итого:									2

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации Новороссийского внутригородского
района В.И. Чумак

А К Т № 20 от 18.01.2021
обследования зеленых насаждений

г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Горького, 41

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

Цель обследования зеленых насаждений:

администрация Гайдукского с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Макаров А.А.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

необходимо кронирование 1 дерева (в створе ЛЭП)

По результатам обследования комиссия установила:

кронирование 1 дерева (в створе ЛЭП)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Местораспо- ложение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложени е	
1	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Горького, 41	прилегающая территория	абрикос	10-15	удовлетв.	нет	нет	да	1
Итого:									1

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района В.И. Чумак

А К Т № 21 от 18.01.2021

обследования зеленых насаждений

г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Суворова, 29

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

администрация Гайдукского с/о

Герасимов В.В.

Маричёв В.В.

Макаров А.А.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

Цель обследования зеленых насаждений:

необходимо кронирование 16 деревьев (в створе ЛЭП)

По результатам обследования комиссия установила:

кронирование 16 деревьев (в створе ЛЭП)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Суворова, 29	прилегающая территория	ясень	20-25	удовлетв.	нет	нет	да	12
2	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Суворова, 29	прилегающая территория	акация	10-15	удовлетв.	нет	нет	да	2
3	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Суворова, 29	прилегающая территория	орех	15-20	удовлетв.	нет	нет	да	2
Итого:									16

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района  В.И. Чумак

А К Т № 22 от 18.01.2021

обследования зеленых насаждений

г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Энгельса, 113

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

Цель обследования зеленых насаждений:

администрация Гайдукского с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Макаров А.А.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

необходимо кронирование 9 деревьев

По результатам обследования комиссия установила:

кронирование 9 деревьев

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Энгельса, 113	прилегающая территория	орех	20-25	удовлетв.	нет	нет	да	2
2	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Энгельса, 113	прилегающая территория	ива	10-15	удовлетв.	нет	нет	да	4
3	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Энгельса, 113	прилегающая территория	шелковица	15-20	удовлетв.	нет	нет	да	1
4	г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Энгельса, 113	прилегающая территория	кизил (куст)	5-7	удовлетв.	нет	нет	да	2
Итого:									9

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского
района

В.И. Чумак

А К Т № 14 от 18.01.2021

обследования зеленых насаждений

г.Новороссийск, с. Мысхако, ул. Школьная, 14

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

администрация Мысхаковского с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Макаров А.А.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

Цель обследования зеленых насаждений:

необходима валка 1 дерева (сухостой)


По результатам обследования комиссия установила:

валка 1 дерева (сухостой)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Местораспол ожение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложени е	
1	г.Новороссийск, с. Мысхако, ул. Школьная, 14	прилегающая территория	сосна	10-15	не удовлетв.	да	нет	нет	1
Итого:									1

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района  В.И. Чумак

А К Т № 15 от 18.01.2021

обследования зеленых насаждений

г.Новороссийск, с. Мысхако, ул. Заречная, 38

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

администрация Мысхаковского с/о


Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Макаров А.А.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.



Цель обследования зеленых насаждений:

необходима валка 1 дерева (сухостой)

По результатам обследования комиссия установила:

валка 1 дерева (сухостой)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г.Новороссийск, с. Мысхако, ул. Заречная, 38	прилегающая территория	орех	10-15	не удовлетв.	да	нет	нет	1
Итого:									1

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района В.И. Чумак

А К Т № 16 от 18.01.2021

обследования зеленых насаждений

г.Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Курганная, район дома № 22

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

администрация Натухаевского с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Макаров А.А.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

Цель обследования зеленых насаждений:

необходимо кронирование 4 деревьев (в створе ЛЭП)

По результатам обследования комиссия установила:

кронирование 4 деревьев (в створе ЛЭП)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г.Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Курганная, район дома № 22	прилегающая территория	тополь	15-20	удовлетв.	нет	нет	да	2
2	г.Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Курганная, район дома № 22	прилегающая территория	орех	10-15	удовлетв.	нет	нет	да	2
Итого:									4

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации Новороссийского внутригородского
района  В.И. Чумак

А К Т № 17 от 18.01.2021
обследования зеленых насаждений

г.Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, 62, район ДЮСШ "Каисса"


(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Заказчика:
УГХ:
Мастер МБУ «ЦО и БГ»:
Специалист МКУ «УЖКХ города»:
Начальник отдела
экологической безопасности
АМО Новороссийск:
Специалист администрации
внутригородского района

Комиссия в составе (ФИО):
администрация Натухаевского с/о
Герасимов В.В.
Маричев В.В.
Макаров А.А.
Панченко И.В.

Герасименко А.В.

Подпись:



Цель обследование зеленых насаждений:

необходимо кронирование 7 деревьев (в створе ЛЭП)

По результатам обследования комиссия установила:

кронирование 7 деревьев (в створе ЛЭП)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Местораспол ожение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложени е	
1	г.Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, 62, район ДЮСШ "Каисса"	прилегающая территория	тополь	10-15	удовлетв.	нет	нет	да	2
2	г.Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, 62, район ДЮСШ "Каисса"	прилегающая территория	орех	10-15	удовлетв.	нет	нет	да	5
Итого:									7

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района В.И. Чумак

А К Т № 23 от 18.01.2021
обследования зеленых насаждений

г.Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Ленина, 7

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

Цель обследования зеленых насаждений:

администрация Абрау-Дюрсо с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Макаров А.А.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

необходима валка 1 дерева (сухостой)

По результатам обследования комиссия установила:

валка 1 дерева (сухостой)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г.Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Ленина, 7	прилегающая территория	алыча	20-25	не удовлетв.	да	нет	нет	1
Итого:									1