

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации Новороссийского внутригородского
района *В.И. Чумак*



А К Т № 755 от 19.07.2022

обследования зеленых насаждений

г. Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул. Горького, 17

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

администрация Верхнебаканского с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Роткина Ю.М.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

В.И. Чумак
Роткина Ю.М.
Панченко И.В.

Цель обследования зеленых насаждений:

в целях предотвращения аварийных ситуаций необходима обрезка веток 1 дерева

По результатам обследования комиссия установила:

подлежит обрезке веток 1 дерево

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложени е	
1	г. Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул. Горького, 17	прилегающая территория	щелковица	10	удовлетв.	нет	да	нет	1
Итого:									1

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района



А К Т № 756 от 21.07.2022

обследования зеленых насаждений

г. Новороссийск, х. Семигорский, ул. Дачная, в районе дома № 28

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

администрация Натухаевского с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Рябина ЮМ

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

Handwritten signatures in blue ink on lined paper.

Цель обследования зеленых насаждений:

в целях предотвращения аварийных ситуаций необходима валка 1 дерева (сухостой)

По результатам обследования комиссия установила:

подлежит валке 1 дерево (сухостой)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г. Новороссийск, х. Семигорский, ул. Дачная, в районе дома № 28	прилегающая территория	граб	15	не удовлетв. (сухостой)	да	нет	нет	1
Итого:									1

Глава администрации Новороссийского внутригородского
района В.И. Чумак

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложени е	
1	г. Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул. Шевченко, 9	прилегающая территория	орех	10	не удовлетв. (сухостой)	да	нет	нет	1
2	г. Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул. Шевченко, 9	прилегающая территория	ясень	0,02-0,04	удовлетв.	да	нет	нет	3
Итого:									4

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации Новороссийского внутригородского
района  В.И. Чумак

А К Т № 754 от 19.07.2022

обследования зеленых насаждений

г. Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул. Каменоломная, 86

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

администрация Верхнебаканского с/о


Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Робинсон Ю.М.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.




Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

Цель обследования зеленых насаждений:

в целях предотвращения аварийных ситуаций необходима валка 1 дерева (сухостой)

По результатам обследования комиссия установила:

подлежит валке 1 дерево (сухостой)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложени е	
1	г. Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул. Каменоломная, 86	прилегающая территория	тополь	20	не удовлетв. (сухостой)	да	нет	нет	1
Итого:									1

Глава администрации Новороссийского внутригородского
района В.И. Чумак

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Подпись:

Герасименко А.В.

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложени е	
1	г. Новороссийск, ст.Натухаевская, ул. Красная, 59	прилегающая территория	акация	20	удовлетв.	нет	да	нет	1
Итого:									1

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района В.П. Чумак

А К Т № 680 от 27.06.2022

обследования зеленых насаждений

г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, в районе дома №10

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

администрация Гайдукского с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Роткина Ю.М.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

Цель обследования зеленых насаждений:

в целях предотвращения аварийных ситуаций необходима обрезка веток 1 дерева

По результатам обследования комиссия установила:

подлежит обрезке веток 1 дерево

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, в районе дома №10	прилегающая территория	орех	10	удовлетв.	нет	да	нет	1
Итого:									1

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района

В.И. Чумак

А К Т № 674 от 22.06.2022

обследования зеленых насаждений

г. Новороссийск, с. Гайдук, вдоль тротуара от ул. Путевая до ул. Ленина, 1

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:
УГХ:
Мастер МБУ «ЦО и БГ»:
Специалист МКУ «УЖКХ города»:
Начальник отдела
экологической безопасности
АМО Новороссийск:
Специалист администрации
внутригородского района

администрация Гайдукского с/о
Герасимов В.В.
Маричев В.В.
Робина Ю.М.
Панченко И.В.

Герасименко А.В.

Цель обследования зеленых насаждений:

необходима вырубка поросли в количестве 20 ед. (естественный самопосев)

По результатам обследования комиссия установила:

подлежит вырубке поросль в количестве 20 ед. (естественный самопосев)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г. Новороссийск, с. Гайдук, вдоль тротуара от ул. Путевая до ул. Ленина, 1	вдоль дороги	сирень	0,02-0,04	удовлетв.	да	нет	нет	11
2	г. Новороссийск, с. Гайдук, вдоль тротуара от ул. Путевая до ул. Ленина, 1	вдоль дороги	ясень	0,02-0,04	удовлетв.	да	нет	нет	9
Итого:									20

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района

В.И. Чумак

А К Т № 673 от 22.06.2022

обследования зеленых насаждений

г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Широкая, 9

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

Цель обследования зеленых насаждений:

администрация Гайдукского с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

Рябикова Ю.И.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

в целях предотвращения аварийных ситуаций необходима обрезка веток 1 дерева в створе ЛЭП


По результатам обследования комиссия установила:

подлежит обрезке веток 1 дерево в створе ЛЭП

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложение	
1	г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Широкая, 9	прилегающая территория	щелковица	15	удовлетв.	нет	да	нет	1
Итого:									1

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района  В.И. Чумак

А К Т № 672 от 22.06.2022

обследования зеленых насаждений

г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Победы, 11

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

УГХ:

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Начальник отдела

экологической безопасности

АМО Новороссийск:


Специалист администрации

внутригородского района

администрация Гайдукского с/о

Герасимов В.В.

Маричев В.В.

 Рогбина Ю.М.

Панченко И.В.

Герасименко А.В.

Цель обследования зеленых насаждений:

в целях предотвращения аварийных ситуаций необходима валка 1 дерева (сухостой)

По результатам обследования комиссия установила:

подлежит валке 1 дерево (сухостой)

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложени е	
1	г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Победы, 11	прилегающая территория	терн	7	не удовлетв. (сухостой)	да	нет	нет	1
Итого:									1

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Новороссийского внутригородского района



А К Т № 537 от 04.05.2022

обследования зеленых насаждений

г. Новороссийск, ст.Натухаевская, мостовой переход через ручей на автомобильной дороге с.Юровка-ст.Раевская-г.Новороссийск, км.28+468

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе (ФИО):

Подпись:

Заказчика:

ООО "Дора-континент"

УГХ:

Герасимов В.В.

Мастер МБУ «ЦО и БГ»:

Маричев В.В.

Специалист МКУ «УЖКХ города»:

Курепа Е.Н.

Начальник отдела

Панченко И.В.

экологической безопасности

АМО Новороссийск:

Специалист администрации

внутригородского района

Герасименко А.В.

Цель обследования зеленых насаждений:

в связи с капитальным ремонтом объекта "мостовой переход через ручей на автомобильной дороге с.Юровка-ст.Раевская-г.Новороссийск, км 28+468" необходима вырубка 8 деревьев и обрезка веток 1 дерева


По результатам обследования комиссия установила:

подлежит валке 8 деревьев и обрезке веток 1 дерева

Вид объекта и его характеристики представлена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложени е	
1	ст.Натухаевская, мостовой переход через ручей на автомобильной дороге с.Юровка-ст.Раевская-г.Новороссийск	км.28+468	алыча	25	удовлетв.	да	нет	нет	2
2	ст.Натухаевская, мостовой переход через ручей на автомобильной дороге с.Юровка-ст.Раевская-г.Новороссийск	км.28+468	алыча	10	удовлетв.	да	нет	нет	2
3	ст.Натухаевская, мостовой переход через ручей на автомобильной дороге с.Юровка-ст.Раевская-г.Новороссийск	км.28+468	абрикос	25	удовлетв.	да	нет	нет	3
4	ст.Натухаевская, мостовой переход через ручей на автомобильной дороге с.Юровка-ст.Раевская-г.Новороссийск	км.28+468	щелковица	10	удовлетв.	да	нет	нет	1
5	ст.Натухаевская, мостовой переход через ручей на автомобильной дороге с.Юровка-ст.Раевская-г.Новороссийск	км.28+468	орех	45	удовлетв.	нет	да	нет	1
Итого:									9

Согласовано:

Руководитель Новороссийского городского филиала ГКУ КК "Краснодаравтотр"  Беликов В.С.

Глава администрации Новороссийского внутригородского
района В.И. Чумак В.И. Чумак

обследования зеленых насаждений

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Подпись:

Герасименко А.В.

в целях обустройства охранной зоны объекта	генерации электрической энергии в соответствии с рекомендациями Росгвардии необходима валка 2 деревьев (1 дерево сухостой)
--	--

подлежит валке 2 дерева (1 дерево сухостой)

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см.	Состояние	Вид работ			кол-во
						вырубка	обрезка	омоложени е	
1	с. Гайдук, ул. 40 лет Октября, ПС 220 кВ "Кирилловская"	земельный участок с кадастровым номером 23:47:0107010:97	вяз	30	удовлетв.	да	нет	нет	1
2	с. Гайдук, ул. 40 лет Октября, ПС 220 кВ "Кирилловская"	земельный участок с кадастровым номером 23:47:0107010:97	ясень	30	не удовлетв. (сухостой)	да	нет	нет	1
Итого:									2